

NUWE STER OP BEESTONEEL

Deur JEAN LE ROUX


DIE HUGUENOT, 'N
„NUWE BEERAS“, IS
DEUR 'N LANG PROSES
VAN SELEKTIEWE
TELING IN DIE
NOORDOOS-TRANS-
VAALSE LAEVELD
ONTWIKKEL. DIT IS
UIT DIE CHAROLAIS
EN AFRIKANER
GETEEL EN HET DIE
GEHARDHEID VAN
LAASGENOEMDE, MAAR
LYK BYNA NET SOOS
DIE CHAROLAIS.

HUGUENOT-beeste is nie maar net kruisdiere nie; hulle is die produk van jarelange noukeurige seleksie en hul eienskappe maak hulle voortrefflike toetreders tot die algemene beestoneel. Basies het hierdie diere, wat op die groot beesplaas Croc Ranch naby Phalaborwa ontwikkel is, driekwart Charolais- en 'n Kwart Afrikanerbloed.

Hierdie beeste, bulle én koeie is opmerklik beter as die suiwer Charolais in die Bosveld aangepas, vertel mnr. D. I. Solomon, algemene bestuurder van Crocodile Valley Estates, waaronder Croc Ranch val. Hulle stap gemaklik en lewenskragtig. Hulle lyk soos die Charolais, maar het die gehardheid van die Afrikaner. En wat baie belangrik is: hulle behou hul kondisie in tye van skraps welding.

GLAD VAN HAAR

Die diere is groot en het behoorlik baie vleiseienskappe. Ook is hulle nie, soos die Charolais diere is, aan die wollerige kant nie. Hulle is glad van haar, terwyl hulle maklik kalf omdat die kalwers betreklik klein is, op Croc Ranch is daar geen noemenswaardige ver-




skil by geboorte tussen Afrikaner-kalwers en kalwers van die Huguenot nie, sê mnr. Solomon.



Die nageslag van Huguenot-bulle en Afrikanertipe koeie is vinnige groeiers en uitmuntende vleisbeeskruisings. Die bulle kan na bewering ook met ewe groot welslae vir kruising met ander rasse as die Afrikaner gebruik word.

Die eerste kruising van 'n Huguenot-bul met 'n Afrikaner-koei gee die gewenste kruisverhouding van drie agtstes Charolais en vyf agtstes Afrikaner.

BESTE GRONDSLAG


Die Afrikaner is die algemeenste vee-ras in die Republiek. Onder- vinding en proewe het ons geleer dat die gebruik van die ras as 'n grondslag vir kruisteling die beste is omrede sy gehardheid. Met kruisteling is die probleem egter hoe om die kruisgeteelde vroulike diere te georuk sonder om te ver van die oorspronklike pad af te wyk. Wat dit betref, is daar geen





LINKS: Elke jaar word 20 000 bale hooi van 85 ha se veldgras gemaak. Dit word uitsluitend vir die kalwers in die speenkraal gebruik.

HIERONDER: 'n Paar Huguenot-kalwers in die speenkraal. Hulle speen ongeveer veertien persent swaarder as suiwer Afrikaners in dieselfde omstandighede.



problem met dogters van Huguenot-bulle by Afrikanerkoeie nie, sê mnr. Solomon. Met hierdie verse en 'n Charolaisbul sal die nageslag se genetiese samestelling dieselfde as die van die oorspronklike Huguenot wees. 'n Mens kan egter ook die serotokruisdogters weer by 'n Huguenot-bul bring. Dit sal 'n nageslag van vyf agtstes Charolais en drie agtstes Afrikaner gee, wat ook 'n goeie kombinasie is.

Hierdie voorbeeld is maar twee van die maandelike keuses in 'n toel-progrm wat Huguenot-bulle insluit.

GROEI VINNIGER

Dit is 'n bekende feit dat kruisgetelde diere vinniger groei en beter in voerkoste vaar as rasse diere. Die ekonomiese belangrikheid van oordeelkundige kruistelling word geïllustreer deur die volgende gemiddelde speenmassa-syfers wat mnr. Solomon hulle met kalwers van 1973/74 se somerreeks verkry het:

Tollies	Afrikaners op gemiddeld 182 dae	Kruiskalwers op gemiddeld 189 dae
gepeper	212 kg	243 kg
gepeper	189 kg	216 kg

Die kruistollies was dus gemiddeld 14 persent swaarder en die

BO: 'n Huguenot-hooi met haar hooi. Die diere gee baie maklike geboorte, en die kalwers het nie 'n uiermate hooi geboortemassa nie. Tog groei hulle besonder vinnig.

kruisverse 15 persent. Die Afrikanertollies is vanuit die speenkraal teen 43 c/kg (lewende massa) verkoop, terwyl die kruisgetelde 44 c/kg behaal het. Die gemiddelde pryse per Afrikaner was dus R85,50, teenoor die kruisgeteltes se R107. Dit gee 'n inkomsteverskil van 20 persent ten gunste van die kruisinge.

Dieselfde syfers vir die kalwers van 1974/75 se somer was:

Tollies	Afrikaners op gemiddeld 204 dae	Kruiskalwers op gemiddeld 207 dae
gepeper	218 kg	261 kg
gepeper	189 kg	243 kg

Die kruistollies was dus gemiddeld 18 persent swaarder, en die verse 12 persent.



Hierdie jaar se tollies is ook vanuit die speenkraal verkoop teen 42 c/kg lewende massa vir die Afrikaners. Die kruisgetelde tollies het egter 'n bietjie meer as die vorige jaar behaal, naamlik 45 c/kg. Die gemiddelde pryse wat onderskeidelik behaal is, was dus R92


(Vervolg op bl. 25)



MNR. D. P. LAUSCHER

REGS: 'n Kudde Hugenot-beeste op die plaas naby Finslaborwa. Die diere is gehard en kenut weiding goed, selfs in moeilike omstandighede. Hulle is driekwart Charolais en 'n kwart Afrikaner.





„VEEARTSE
HET
VASGESTEL
DAT
DIE
CHAROLAIS,
WAT
75 PERSENT
TOT
DIE
HUGUENOT
SE
BLOED
BYDRA,
BETER
AS
DIE
GEMIDDELDE
BEES
TEEN
HARTWATER
BESTAND
IS.”

(Vervolg van bl. 23)

en R120 elk, sodat die kruisdiere 30 persent beter as die Afrikaners gevaar het.

PAS BESTE AAN

Mnr. Solomon meen dat die beste eienskappe van die Charolais en die Afrikaner in die Huguenot saamgevat is. Hy som dit soos volg op:

„Van alle welbekende vlesersse in Europa en Brittanje is die Charolais die grootste wat hoëvorm betref. Die diere groei ook vinnig en is vroeg volwasse. Omdat die ras uit die suide van Frankryk kom, pas hy beter aan in warm streke as ander Europese rasse. Voorts het veerartsenkundiges ook bepaal dat die Charolais se weerstand teen hartwater sterker as die gemiddelde is. Laastens het die Charolais ook 'n goeie temperament en is hy maklik hanteerbaar — 'n belangrike eienskap, veral in kommersiële boerderytoestande.

KALF MAKLIK.

„Aan die ander kant het die Afrikaner, hoewel nie 'n ideale diere s.o.v. vlesbouvers nie, verskeie belangrike eienskappe: Dit is 'n ras wat besonder maklik kalf (kalfers weeg by geboorte 30 kg tot 40 kg, teenoor die Charolaiskalf se 40 tot 55 kg).

„Die Afrikaner het ook 'n be-

sondere hoë weerstand teen alle siektes wat deur besmette oorgeë word. Dan is die ras ook bekend vir sy besondere energie en lewenskragtigheid, wat 'n beter vermoë verteen om weiding in moeilike omstandighede goed te benut. Afrikanerkoeie kan ook na hul kalwers omsien wanneer hulle in die veld is.

„'n Nadeel van alle nie-Zebu-beeste is dat hulle nie maklik in Beeveld-omstandighede aanpas nie. Die Charolais is wel 'n beter voerster en geharder as die meeste ingevoerde rasse, maar 'n outwar bul kan nie vir 'n Afrikanerbul (*Bos indicus*) ters vashou tussen teeltoele in die veld nie,” so mnr. Solomon. „Die Huguenot-bul behou egter hierdie eienskappe van die Afrikaner en het ook die eienskappe van die Charolais.”


TOETS VIR PRESTASIE

Die bantse teelvers op Croc Ranch bestaan uit Afrikaners. Prestasietoetsing van die aigebels kude van ongeveer 3000 beeste word reeds baie jare lank gedoen deur gereelde massabepaling van alle diere van spoor tot teelouderdom. 'n Afsonderlike teelrekord word vir elke koeie gehou. Seleksie en uitkoek geskied op grond van die nageslag se spoor massa, bouvorm en vrugbaarheid.

„'n Hele aantal jare lank is daar op dié plaas met kruistelling met onder meer die Korthoring, Hereford, Brahman en Charolais proewe gedoen. Resultate het getoon dat die Charolais-kruisings die beste was, daarom is dié ras nou die enigste wat vir kruistelling aangewend word, verklaar mnr. Solomon.

(Vervolg op bl. 27)

LINKS: So lyk een van die Huguenot-bulle wat in die kruisteelprogram gebruik word. Hy is net so lewendig as 'n Afrikanerbul.



NUWE STER OP BEESTONEEL

(Vervolg van bl. 25)

'n Suiwer Charolaiskudde word aangehou om onder meer bulle te voorsien.

WORD SPESIAAL GEKEUR

Die „nuwe ras“ het uit die kruis-keelprogram gespruit. Slegs spesiaal gekeurde Charolaisbulle word in die Huguenot-keelkode gebruik (hierdie bulle word o.m. gekeur op die grondslag van 'n relatief lae geboortemassa wat deur vinnige massatoename gevolg word).

Die vroulike diere met 50 persent Charolais- en 50 persent Afrikanerbloed wat vir Huguenot-teling gebruik word, word ook spesiaal geselekteer. Hulle is die koele wat die hoogste massatoename toon en ook die vermoë het om 'n swaar kalf groot te maak, aldus mnr. Solomon.

Op Croc Ranch is twee kalfeisoene per jaar. Een is gedurende die somer en die ander in die winter. Die bulle loop drie maande lank saam met die koeie (een bul vir elke 25 koeie). Vir die somerkalfeisoen word hulle in die begin van Januarie bygesit, en vir die winterseisoen gaan hulle teen die middel van Augustus na die koeikamp.

Waar verne die eerste kaer gedek moet word, kom die bulle agter 'n maand vroeër as normaalweg by hulle. Hulle bly ook drie maande lank daar, maar die gevolg is dat die verse 'n maand langer rus voordat hulle die volgende seisoen as die bul gaan. Dit werk besonder goed, se mnr. Laubscher, die plaasbestuurder.

SPEEN IN GROEPE

Volgens hom is die kalpersentasie van die heie kudde (ongeveer 92) baie bevredigend. Die kalfersentasie van die verse, wat heel eerste kalwers op drie jaar kry is meer as 80 en die daaropvolgende jaar gee hulle weer meer as 90 persent nakomelinge.

Landbouweekblad, 5 September 1975.

Die kalwers word in groepe gespeen sodra hulle gemiddeld sewe maande oud is. Hulle gaan regstreeks na 'n speenkraal wat ook as voerkraal dien. Hierdie kraal is so gebou dat daar rug rondom voer-rakke is en dat die diere niks sien van wat buite aangaan nie. Mnr. Laubscher glo dat dit help om die kalf makliker te speen en dat dit speenskok verminder.

Die kalwers bly een tot twee maande lank in die speenkraal en sit nie 'n voet daaruit nie. Drinkwater is aangek, en hulle word op veldhoof gevoer. Gedurende hierdie tyd word ook gebrand, gesnoer, geklief en die buletjies se saadstringe geknip.

Sodra speentyd agter die rug is, word alle diere wat verkoop moet word, regstreeks uit die kraal bemaat. Die wat in die kudde opgeneem word, word veid toe gekaas. Hulle word agter weer op 12 maande gekeur, en ook ongeveer twee maande voordat hulle die eerste keer na die bulle gebring word.

VELDHOOF

Om hoer aan die kalwers in die speenkraal te kan gee, word daar elke jaar, net voor die winter, 80 ha se veldhoof gesny. Hierdie „oes“ lewer minstens 20 000 bale wat elke 'n massa van 25 kg het. Dit is uitsluitend vir die speenkalwers bedoel en geen verdere voer word vir hulle gekoop nie. Net 'n felt word by gegee. Dit is voldoende om die kalwers speelvet te speen en hulle groei selfs goed daarop gedurende die tyd in die kraal.

Mnr. Solomon is glad nie van plan om die Huguenot as 'n suiwer ras te ontwikkel nie; dit het geen praktiese nut vir sy onderneming, wat op kommersiële vleisboerdery konsentreer nie. Maar dit doen geen afbreuk aan die feit dat die Huguenot as 'n hoogs doeltreffende bees met hoë ekonomiese waarde geteel is nie, se hy.

Gelukkige, gesonde gesinne



TOE HET EK BEGIN MET 'N KURSUS biovital

Moeder wies kan 'n sondergende laak wees. Dit word as vanselfsprekend aanvaar dat u elke klein probleem-jie sal begryp en oplos, sal was, kook en dien dog steeds sal bly glimlag.

BIOVITAL, Europa se gewildste tonikum, gee u geesteslike en fisiese energie en lewenslust.

Knorrigheid, senuweeagtigheid, neerslagtigheid en slaapprobleme is waarskynliksake van 'n gebrek aan noodsaaklike vitamien en u het waarskynlik smaaklike BIOVITAL nodig—die vitamien-plus-voier-tonikum.

BIOVITAL bevat 'n gebalanseerde samestelling van yster en die noodsaaklike vitamien C, B1, B2, B6, B12, nikotinamied plus mangaan.

BIOVITAL hou gesonde senuwees, verlewende die bloed, help om verlore energie te herwin en laat u beter slaap.

BIOVITAL vir die hele gesin.

biovital

help u om die lewe aan te pak.

Maak 'n afspraak se reëlde dag vir die huisbezoek met die unieke dokter.



BIOVITAL is ook beskikbaar in handige tabletvorm en as 'n tonikum vir kinders.

© 1975, Dr. P. Lake (Edms.) Bpk. Private sak X 604 Oos-Londen. Tel. Moolplaa 2448

SELFVOERDERS

GRATIS AANBOD

Skaapselfvoerders (hoer met sinkdeksel)

1,50 m R14,50
1,30 m R12,80

Bees- en skaapselfvoerders (hoer vir beesie met horings)

1,50 m R16,80
1,30 m R14,50

Kalfvoerders met dak
1,50 m x 0,60 m R15,50

En verander gratis by alle maas wat versit word.

© Gesteel vir die heie van suwe, proteïen, koolhidraat- en vitamines, sal groei- en Alstering v.o.s. Kongo of Oos-Londen.



Aan: D. P. LAKE (EDMS.) BPK.
Private sak X 604
Oos-Londen
Tel. Moolplaa 2448